

**Aanpassingen Wedstrijd- en Technische regels goedgekeurd door de Council van World Athletics - Maart 2026**

<b>Wedstrijdregels</b>					
<b>Regel</b>	<b>Actie</b>	<b>Huidige tekst</b>	<b>Aangepaste tekst</b>	<b>Reden</b>	<b>Commentaar</b>
CR31.3.3	Aanpassen	tenzij de geboortedatum van de atleet al eerder is bevestigd door de Chief Executive Officer moet, als het gaat om een prestatie die valt onder regel WR31.2.2, zijn geboortedatum worden vastgesteld door zijn paspoort, een geboortebewijs of een soortgelijk officieel document.	tenzij de geboortedatum van de atleet al eerder is bevestigd door de Chief Executive Officer <b>van World Athletics</b> moet, als het gaat om een prestatie die valt onder regel WR31.2.2, zijn geboortedatum worden vastgesteld door zijn paspoort, een geboortebewijs of een soortgelijk officieel document.	Duidelijker	Redactioneel
CR31.14.4	Aanpassen	Zal een prestatie waarbij de atleet regel TR17.3 heeft overtreden niet worden erkend tenzij, ... en ook niet als voor een atleet bij een individueel onderdeel een valse start is vastgelegd volgens regel TR39.8.3.	Zal een prestatie waarbij de atleet regel TR17.3 heeft overtreden niet worden erkend tenzij, ... en ook niet als voor <b>de</b> atleet bij een individueel onderdeel een valse start is vastgelegd volgens regel TR39.8.3.	Duidelijker Als een andere atleet vals start kan het WR nog steeds erkend worden.	
CR31.20.2	Aanpassen	Mag het parcours mag niet korter zijn dan 1 km en niet langer dan 2 km met – indien mogelijk – de start en de finish op een atletiekbaan.	Mag het parcours mag niet korter zijn dan 1 km, <b>tenzij dit volgens TR54.11.1 nadrukkelijk is goedgekeurd door de technisch gedelegeerde</b> , en niet langer dan 2 km met – indien mogelijk – de start en de finish op een atletiekbaan.	Gevolg van de recente wijziging van CR 41.11.1	Redactioneel

Technische Regels					
Regel	Actie	Huidige tekst	Aangepaste tekst	Reden	Commentaar
TR2	<b>De atletiekaccommodatie</b>				
TR2	Aanpassen	leder vast, gelijkmatig oppervlak dat voldoet aan de specificaties van de WA Track and Field Facilities Manual kan voor atletiek worden gebruikt.	leder vast, gelijkmatig oppervlak dat voldoet aan de specificaties van de <b>World Athletics</b> Track and Field Facilities Manual kan voor atletiek worden gebruikt.	Consistent gebruik van benamingen	Redactioneel
TR3	<b>Leeftijds-, mannen- en vrouwencategorieën</b>				
TR3.2	Aanpassen	Een atleet komt volgens deze regels in aanmerking om deel te nemen aan een wedstrijd voor een bepaalde leeftijdsklasse als hij een leeftijd heeft die in de betreffende leeftijdsklasse valt. Een atleet moet zijn leeftijd kunnen aantonen door het overleggen van een geldig paspoort of een ander bewijsmiddel als dat is toegestaan door de van toepassing zijnde reglementen voor die wedstrijd. Een atleet die niet in staat is of weigert om een dergelijk bewijs te overleggen, mag niet aan die wedstrijd deelnemen.	Een atleet komt volgens deze regels in aanmerking om deel te nemen aan een wedstrijd voor een bepaalde leeftijdsklasse als hij een leeftijd heeft die in de betreffende leeftijdsklasse valt. Een atleet moet zijn leeftijd kunnen aantonen door het overleggen van een geldig paspoort of een ander bewijsmiddel als dat is toegestaan door de van toepassing zijnde reglementen voor die wedstrijd <b>en / of overeenkomstig alle specifieke eisen die de Council van tijd tot tijd kan vaststellen als bewijs voor het recht van een atleet om in een wedstrijd in een bepaalde leeftijdsgroep te mogen starten voor een nationale organisatie.</b> Een atleet die niet in staat is of weigert om een dergelijk bewijs van <b>leeftijd volgens de Eligibility Rules</b> te overleggen, mag niet aan die wedstrijd deelnemen.	Geeft de Council de mogelijkheid specifieke eisen op te leggen	
TR4	<b>Inschrijvingen</b>				

TR4.3	Aanpassen	<p><u>Opmerking:</u> Bij de technische onderdelen mag de scheidsrechter de volgorde waarin de pogingen worden uitgevoerd in de laatste ronde niet meer wijzigen; hij mag dat wel in een van de eerdere ronden. Bij meerkampen mag in iedere ronde de volgorde gewijzigd worden.</p>	<p><u>Opmerking:</u> Bij de technische onderdelen mag de scheidsrechter de volgorde waarin de pogingen worden uitgevoerd in de laatste ronde niet meer wijzigen; hij mag dat wel in een van de eerdere ronden. Bij kwalificatieronden en bij meerkampen mag in iedere ronde de volgorde gewijzigd worden.</p>	<p>De bedoeling van deze Regels is om zeker te stellen dat in de finaleronde de “correcte” volgorde wordt aangehouden, als het gaat om de omgekeerde volgorde volgens TR25.6.1. Dit geldt niet voor kwalificatieronden en daarom is er – in analogie met de meerkampen – geen reden om geen andere volgorde in de derde poging van een kwalificatieronde toe te staan.</p>	
<b>TR6</b>	<b>Assistentie aan atleten</b>				
TR6.3.1.	Aanpassen	<p>In het kader van deze regel worden de volgende voorbeelden als assistentie beschouwd en zijn daarom niet toegestaan: 6.3.1 Het gangmaken op looponderdelen door personen die niet aan dezelfde wedstrijd deelnemen, door gedubbelde of bijna gedubbelde tegenstanders, of door</p>	<p>In het kader van deze regel worden de volgende voorbeelden als assistentie beschouwd en zijn daarom niet toegestaan: 6.3.1 Het gangmaken op looponderdelen door personen die niet aan dezelfde wedstrijd deelnemen, door gedubbelde of bijna gedubbelde tegenstanders, door</p>	<p>Om duidelijk te maken dat gangmaken door atleten die niet goedgekeurde schoenen dragen assistentie is.</p>	

		enig technisch hulpmiddel (anders dan toegestaan volgens de regels TR6.4.4 en TR6.4.8).	atleten die schoeisel dragen dat niet overeenkomt met de Athletic Shoe Regulations of door enig technisch hulpmiddel (anders dan toegestaan volgens de regels TR6.4.4 en TR6.4.8).		
TR6.3.3	Aanpassen	Uitgezonderd schoenen die voldoen aan regel TR5, het gebruik van alle technische middelen die de gebruiker voordeel verschaffen dat hij niet gehad zou hebben als hij de middelen had gebruikt zoals die in dit reglement zijn vermeld of toegestaan.	<del>Uitgezonderd schoenen die voldoen aan regel TR5</del> , Het gebruik van alle technische middelen die de gebruiker voordeel verschaffen dat hij niet gehad zou hebben als hij de middelen had gebruikt zoals die in dit reglement zijn vermeld of toegestaan.	1.De eisen voor schoenen zijn nu specifiek gedefinieerd in de "Athletic Shoe Regulations". 2.Het eind van de zin ("...als hij de middelen had gebruikt zoals die in dit reglement zijn vermeld of toegestaan") dekt al alle Regels, zodat de specifieke uitzondering voor TR5 niet nodig is.	
<b>TR15</b>	<b>Startblokken</b>				
TR15.1 groene tekst	Aanvullen	Voor de duidelijkheid: de eis dat geen enkel deel van het startblok de startlijn mag overlappen geldt ook voor het frame.	Voor de duidelijkheid: de eis dat geen enkel deel van het startblok de startlijn mag overlappen geldt ook voor het frame. Alleen het frame (maar geen enkel deel van de voetplaat) mag uitsteken in de rechts naastliggende baan, zolang er geen hinder van wordt ondervonden. Dit geeft de gangbare praktijk weer dat bij de start in een bocht, atleten hun blokken schuin	Verplaatst van TR15.4	Redactioneel

			neerzetten om meteen na de start hun ideale lijn te lopen.		
TR15.4 groene tekst	Verplaatsen	Deze regel moet tevens zo worden geïnterpreteerd dat: a. geen enkel deel van het frame of de voetplaten de startlijn mag overlappen; b. alleen het frame (maar geen enkel deel van de voetplaat) mag uitsteken in de rechts naastliggende baan, zolang er geen hinder van wordt ondervonden. Dit geeft de gangbare praktijk weer dat bij de start in een bocht, atleten hun blokken schuin neerzetten om meteen na de start hun ideale lijn te lopen.	<del>Deze regel moet tevens zo worden geïnterpreteerd dat: a. geen enkel deel van het frame of de voetplaten de startlijn mag overlappen; b. alleen het frame (maar geen enkel deel van de voetplaat) mag uitsteken in de rechts naastliggende baan, zolang er geen hinder van wordt ondervonden. Dit geeft de gangbare praktijk weer dat bij de start in een bocht, atleten hun blokken schuin neerzetten om meteen na de start hun ideale lijn te lopen.</del>	Verplaatst naar TR15.1	Redactioneel
<b>TR20</b>	<b>Plaatsing, loting en overgangsregels bij de looponderdelen</b>				
TR20.4.2	Aanpassen	Voor een accommodatie met 8 banen vinden daarna drie lotingen voor de baanindeling plaats. Op accommodaties met minder of meer dan acht banen kunnen de volgende procedures met de benodigde aanpassingen worden gevolgd.	Voor een accommodatie met 8 <b>of 9</b> banen vinden daarna <b>drie</b> lotingen voor de baanindeling plaats <b>in overeenstemming met respectievelijk TR20.4.3 tot TR20.4.5 of TR20.4.6 tot TR20.4.8</b> . Op accommodaties met <b>meer dan minder dan acht of meer dan negen</b> banen kunnen <b>dezelfde</b> procedures met de benodigde aanpassingen worden gevolgd.	Gevolg van de recente toevoeging van TR20.4.6 tot TR20.4.8.	Redactioneel
<b>TR22</b>	<b>Hordenloop</b>				
22.6.3	Aanpassen	hij door een directe of indirecte actie een horde in zijn eigen of in een andere baan omver werpt, zodanig dat een andere atleet / andere atleten in de wedstrijd er door beïnvloed of gehinderd wordt / worden en / of ook een andere regel wordt overtreden.	hij door een directe of indirecte actie een horde in zijn eigen of in een andere baan omver werpt, zodanig dat een andere atleet / andere atleten in de wedstrijd er door beïnvloed of gehinderd wordt / worden en / of ook een andere regel wordt overtreden; <b>of</b>	Gevolg van de recente toevoeging van TR22.6.4	Redactioneel

<b>TR23</b>		<b>Steeplechase</b>			
TR23.6	Aanpassen	Opmerking: Waterbakken die voldoen aan de specificaties van 2018 / 2019 blijven aanvaardbaar.	Opmerking: <b>Bestaande</b> waterbakken die voldoen aan de specificaties van 2018 / 2019 blijven aanvaardbaar. <b>Echter, iedere nieuwe of gerenoveerde installatie moet voldoen aan de specificaties zoals die in deze Regel zijn vastgelegd.</b>	Ter verduidelijking	Redactioneel
<b>TR35</b>		<b>Discuskooi</b>			
TR35.1	Verwijderen	Opmerking (i): De kooi voor kogelslingeren zoals gespecificeerd in regel TR37 kan ook gebruikt worden voor discuswerpen, hetzij door gebruik te maken van een 2,135 m / 2,500 m concentrische inlegging, of door gebruik te maken van een verlengde versie van die kooi waarbij een tweede ring voor discuswerpen is geïnstalleerd vóór de ring voor kogelslingeren.	Opmerking (i): De kooi voor kogelslingeren zoals gespecificeerd in regel TR37 kan ook gebruikt worden voor discuswerpen, <b>hetzij</b> door gebruik te maken van een 2,135 m / 2,500 m concentrische inlegging. <del>of door gebruik te maken van een verlengde versie van die kooi waarbij een tweede ring voor discuswerpen is geïnstalleerd vóór de ring voor kogelslingeren.</del>	Het gevaar bestaat dat de slingerkogel de discusring die voor de kogelslingerring ligt raakt en dan terugstuit naar de werper.	
<b>TR37</b>		<b>Kooi voor kogelslingeren</b>			
TR37.6	Verwijderen	Als het gewenst is dezelfde kooi ook te gebruiken voor het discuswerpen kan de kooi op twee manieren aangepast worden. De meest eenvoudige werkwijze is het aanbrengen van een 2,135 m / 2,500 m concentrische inlegging, maar dit betekent gebruik van hetzelfde oppervlak in de ring voor zowel kogelslingeren als discuswerpen. Als de kooi voor kogelslingeren ook wordt gebruikt voor discuswerpen moeten de beweegbare panelen zo worden	Als het gewenst is dezelfde kooi ook te gebruiken voor het discuswerpen kan <del>de kooi op twee manieren aangepast worden. De meest eenvoudige werkwijze is het aanbrengen van</del> een 2,135 m / 2,500 m concentrische inlegging worden aangebracht, maar dit betekent gebruik van hetzelfde oppervlak in de ring voor zowel kogelslingeren als discuswerpen. Als de kooi voor kogelslingeren ook wordt gebruikt voor discuswerpen moeten de	Het gevaar bestaat dat de slingerkogel de discusring die voor de kogelslingerring ligt raakt en dan terugstuit naar de werper. <u>Opmerking:</u> dit is ook goedkoper dan wanneer een aparte	

		<p>opgesteld dat de opening van de kooi volledig vrij is.</p> <p>Een andere mogelijkheid is om te werken met twee afzonderlijke ringen voor kogelslingeren en discusswerpen in dezelfde kooi. De twee ringen moeten achter elkaar geplaatst worden, met de middelpunten 2,37 m uit elkaar op de hartlijn van de sector en de ring voor het discusswerpen aan de voorzijde. In dit geval moeten de beweegbare panelen gebruikt worden voor het discusswerpen om zo de lengte van de zijpanelen te verlengen.</p> <p><u>Opmerking:</u> Voor de netwerkpanelen aan de achterzijde mag iedere inrichting worden gebruikt, als tenminste voor de afstand van de netten tot aan het middelpunt van de concentrische ring minimaal 3,50 m wordt aangehouden. Voor kooien met gescheiden ringen die zijn gemaakt volgens de geldende regels van voor 2004, met de discussring als achterste ring, moet minimaal 3 m worden aangehouden (zie ook regel TR37.4).</p>	<p>beweegbare panelen zo worden opgesteld dat de opening van de kooi volledig vrij is.</p> <p><del>Een andere mogelijkheid is om te werken met twee afzonderlijke ringen voor kogelslingeren en discusswerpen in dezelfde kooi. De twee ringen moeten achter elkaar geplaatst worden, met de middelpunten 2,37 m uit elkaar op de hartlijn van de sector en de ring voor het discusswerpen aan de voorzijde. In dit geval moeten de beweegbare panelen gebruikt worden voor het discusswerpen om zo de lengte van de zijpanelen te verlengen.</del></p> <p><u>Opmerking:</u> Voor de netwerkpanelen aan de achterzijde mag iedere inrichting worden gebruikt, als tenminste voor de afstand van de netten tot aan het middelpunt van de concentrische ringen minimaal 3,50 m wordt aangehouden. <del>Voor kooien met gescheiden ringen die zijn gemaakt volgens de geldende regels van voor 2004, met de discussring als achterste ring, moet minimaal 3 m worden aangehouden (zie ook regel TR37.4).</del></p>	<p>kogelslinger- en discussring moet worden aangelegd. Bovendien heeft dit als voordeel dat tijdens gebruik de sectorlijnen niet hoeven te worden verplaatst.</p>	
Figuur (c) TR37	Verwijderen				